

	<p>કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ</p>	
<p>—:જાહેરાત:—</p>		
<p>કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નકૃયુ કેમ્પસ ભરૂચ માટે સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષમાં કલોરોફીલ મીટર અને પીસી સુસંગત એનપીકે માઈક્રો ડાઈઝેશન સીસ્ટમની ખરીદી કરવાની હોઈ જે તે આઈટમના સ્પેશીફિકેશન મુજબનાં સંપૂર્ણ ટેલ સહીતના ભાવો તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ સુધીમાં સીલબંધ ક્વરમાં પોસ્ટ/કુરિયરથી મોકલી આપવા વિનંતી. ખરીદીની આઈટમ, શરતો અને નિયમો www.nau.in પર વધુ વિગતે જોવા મળશે.</p> <p>જાન.નકૃયુ/એડોબ/ટી-૮/૫૮ /૨૦૨૦ ભરૂચ, તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૦ માહિતી-ભરૂચ-૫૮૦-૨૦૧૯-૨૦</p> <p style="text-align: right;">ડીન</p>		

દિવ્ય ભાસ્કર ન્યૂઝ પેપર, વડોદરા આવૃત્તિ, તા. ૦૪/૦૧/૨૦૨૦, પેજ નં. ૧૪

Case No.1

1.1

Chlorophyll meter specification

Type	Handheld meter for measuring chlorophyll
Measurement sample	Plant leaves
Measurement principle	Optical density difference at 2 wavelength
Measurement area	2mm x 3 mm
Maximum sample thickness	1.2 mm
Insertion depth	12 mm maximum, depth stop adjustable to depth between 0 and 6 mm
Light source	2 LEDs (Light emitting diodes)
Receptor	1 SPD (Silicon photo diodes)
Display	LCD panel showing 4 digit measurement value (-9.9 to 199.9) and 2 digit data number
Data memory	Space for 30 data
Controls	Power switch: switch power on and off Average key: Calculates the average of all data in memory All Data Clear key: delete all data in memory Data recall key: recall data graphically for previous data number 1 Data delete key: delete displayed data Measurements automatically taken when measuring head is closed
Power source	2 AA size 1.5V alkaline manganese
Battery life	More than 20,000 measurements per set of 2 alkaline manganese battery
Minimum interval between measurements	Less than 2 seconds
Accuracy	Within ± 1 SPAD unit (at room temperature, SPAD value between 0 and 50.0)
Repeatability	Within ± 0.3 SPAD unit (SPAD value between 0 and 50.0)
Reproducibility	Within ± 0.5 SPAD unit (SPAD value between 0 and 50.0)
Temperature drift	Less than ± 0.04 SPAD units / $^{\circ}\text{C}$
Operating condition	0 to 50 $^{\circ}\text{C}$ relative humidity less than 85 % at 35 $^{\circ}\text{C}$ with no condensation
Storage condition	- 20 to 55 $^{\circ}\text{C}$ relative humidity less than 85 % at 35 $^{\circ}\text{C}$ with no condensation
Buzzer	Single beep for measurement complete, series of beep for error
Standard accessories	Single depth stop, carrying strap, soft case, 2 AA size batteries, reading checker,
Data logger	Required

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્સિસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બનાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈ-સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ.૧૦,૨૩૦ /- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. (ડી.ડી) થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાણ કરવાની વિગત ::—

શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

— :: ખરીદીની શરતો ::—

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૮૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બનાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ. ૧૦,૨૩૦ /- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. (ડી.ડી) થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ. ૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં. ૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિકકો :—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

૧:૪

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂા. ૧૫૦૦/— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિદ્યાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	૩૧ માર્ચ—૨૦૨૦ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂા. ૧૦,૨૩૦ /— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

૧:૫

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્ષીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપાત્ર ફી ની વિગતો :-

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂ.)	બેન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઈ.એમ.ડી		૧૦,૨૩૦/-	

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિક્કો:—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

1:6

Important required performa for submitting quotation

Sr.	<u>Chlorophyll meter</u>	Rate/Item or Unit (Rs.)
1	<p>Type : Handheld meter for measuring chlorophyll Measurement sample : Plant leaves Measurement principle : Optical density difference at 2 wavelength Measurement area : 2mm x 3 mm Maximum sample thickness : 1.2 mm Insertion depth : 12 mm maximum, depth stop adjustable to depth between 0 and 6 mm Light source : 2 LEDs (Light emitting diodes) Receptor : 1 SPD (Silicon photo diodes) Display : LCD panel showing 4 digit measurement value (-9.9 to 199.9) and 2 digit data number Data memory : Space for 30 data Controls : Power switch: switch power on and off Average key: Calculates the average of all data in memory All Data Clear key: delete all data in memory Data recall key: recall data graphically for previous data number 1 Data delete key: delete displayed data Measurements automatically taken when measuring head is closed Power source : 2 AA size 1.5V alkaline manganese Battery life : More than 20,000 measurements per set of 2 alkaline manganese battery Minimum interval between measurements : Less than 2 seconds Accuracy : Within ± 1 SPAD unit (at room temperature, SPAD value between 0 and 50.0) Repeatability : Within ± 0.3 SPAD unit (SPAD value between 0 and 50.0) Reproducibility : Within ± 0.5 SPAD unit (SPAD value between 0 and 50.0) Temperature drift: Less than ± 0.04 SPAD units / $^{\circ}\text{C}$ Operating condition : 0 to 50 $^{\circ}\text{C}$ relative humidity less than 85 % at 35 $^{\circ}\text{C}$ with no condensation Storage condition : - 20 to 55 $^{\circ}\text{C}$ relative humidity less than 85 % at 35 $^{\circ}\text{C}$ with no condensation Buzzer : Single beep for measurement complete, series of beep for error Standard accessories : Single depth stop, carrying strap, soft case, 2 AA size batteries, reading checker, Data logger : Required</p>	

Party Signature:

Party Seal:

Date:

Mo.No.

Case No.2

1.1

PC COMPATIBLE NPK MICRO DIGESTION SYSTEM (20 SAMPLE CAPACITY) SPECIFICATIONS

<ul style="list-style-type: none">• Twenty Place 250 ml capacity PC Compatible Block Digestion System with all essential accessories
<ul style="list-style-type: none">• Advanced PC chart software performs Live graphical representation of time / temperature gradient, Digital LCD display
<ul style="list-style-type: none">• Integrated autosequencing time/temperature domain of 30 programs and 12 sequencing steps
<ul style="list-style-type: none">• Temperature Controller should be isolated separately in a control tower to protect electronics from digestion heat zone and acid reaction zone
<ul style="list-style-type: none">• Temperature Control Range: Room temperature to 450 ° C, Temperature Accuracy : ± 0.5 ° C
<ul style="list-style-type: none">• Direct USB Port for PC with live process view on LCD display of various stages with print options,
<ul style="list-style-type: none">• Remote control module for wireless data monitoring, control and transfer to PC at a distance of 5-10 feet. The Entire display screen of Controller should wirelessly appear in the PC/ Laptop of user, to monitor & control from his work table.
<ul style="list-style-type: none">• All essential accessories like Digestion Tubes, SS Insert Rack, Exhaust Manifold, Suction assembly for safe removal of acid fumes
SPECIAL CONDITION:
<p>The instrument shall strictly confirm to the specifications with relevant brochure. The company should be reputed supplier should not be blacklisted or should not have any adverse remarks in the past. Spares should be made available for minimum period of 10 years after the warranty period by the supplier.</p>

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્સિસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બનાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈ-સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ.૩૬૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. (ડી.ડી) થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,
કેમ્પસ ભરૂચ

— :: ભાવપત્રક સાથે બિડાણ કરવાની વિગત ::—

શરતો માન્ય અંગેનું કરારનામું

— :: ખરીદીની શરતો ::—

૧. ભાવપત્રક સીલબંધ ક્વરમાં નિયત સમય મર્યાદામાં ડીનશ્રી, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, કેમ્પસ ભરૂચ-૩૯૨ ૦૧૨ સરનામે મોકલવાના રહેશે.
૨. ભાવપત્રકના ક્વર ઉપર " જે તે વસ્તુની ખરીદીના ભાવપત્રક" અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે તેમજ મોકલનારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાનું રહેશે.
૩. ભાવપત્રકમાં દર્શાવેલ ભાવો જી.એસ.ટી., તમામ ટેક્ષીસ તેમજ અન્ય તમામ ચાર્જીસ સહીતના ભરવાના રહેશે.
૪. અન્ય કોઈ પ્રકારની મજૂરી તથા વાહતુક (લોડીંગ અનલોડીંગ) ખર્ચ ચુકવવામાં આવશે નહીં.
૫. આપેલ ભાવોની વેલીડિટી ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સુધી રહેશે.
૬. ખરીદીના હુકમ બનાવવાની તારીખથી ૩૦ દીવસમાં જે તે આઈટમ મોકલી તેની ઈન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી પુર્ણ કરવાની રહેશે.
૭. ભાવપત્રક ભરનાર પાર્ટીઓએ નિયમ મુજબ રૂ.૩૬૦૦/- અંદાજીત ખર્ચ પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. (ડી.ડી) થી "એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેને કામ પુર્ણ થયા બાદ સદર ડીપોઝીટ પરત કરવામાં આવશે. ભાવપત્રક મંજૂર ન થનાર પાર્ટીની ઈ.એમ.ડી. નિયમોનુસાર તુરતજ (ડી.ડી) પરત કરવામાં આવશે. ભાવ મંજૂર થનાર પાર્ટી પાસેથી નિયમોનુસાર ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ લેવામાં આવશે જે પૈકી લેવામાં આવેલ ઈએમડીને નિયમોનુસાર સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ગણતરી કરી લેવામાં આવશે. નિયત સમયમાં કામગીરી પુર્ણ ન થાય તો સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
૮. કામગીરી સંતોષકારક રીતે પુર્ણ થયા બાદ જ ચુકવણુ કરવામાં આવશે અને એડવાન્સ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
૯. બીલ સાથે PAN કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
૧૦. ટેન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/- ડી.ડી થી " એસોસીએટ પ્રોફેસર, કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ" ના નામથી ભરવાની રહેશે.
૧૧. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ કામમાં કે વસ્તુમાં અત્રેની કચેરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.
૧૨. ભાવપત્રકને માન્ય/રદ કરવાનો હકક નકકી થયેલ કમીટીનો રહેશે.
૧૩. ભાવપત્રક સાથે જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
૧૪. ઉપરોક્ત તમામ શરતો મંજૂર છે તે બાબતની બાંહેધરી ભાવપત્રક સાથે આપવાની રહેશે તથા ભાવો મંજૂર થયેલ પાર્ટીએ રૂ.૨૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નિયત સમય મર્યાદામાં ઉપરોક્ત શરતો આધિન માલ પુરો પાડવાની બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત શરતો અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૪ અમોને મંજૂર છે.

પાર્ટીની સહી:—

પાર્ટીનો સિકકો :—

તારીખ :—

મોબાઈલ નંબર :—

—:: જરૂરી વિગતો ::—

૧	ટેન્ડર ફી	રૂા. ૧૫૦૦/— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને
૨	સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક મોકલવવાની છેલ્લી તારીખ અને સ્થળ	તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક સુધી) ડીનશ્રી, કૃષિ મહાવિદ્યાલય કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ભરૂચ
૩	ભાવપત્રક માન્યતાનો સમયગાળો	૩૧ માર્ચ—૨૦૨૦ સુધી
૪	ઈ.એમ.ડી	રૂા. ૩૬૦૦ /— ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Associate Professor, College of Agriculture, Bharuch” ના નામને

ડીન
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
ન.કૃ.યુ, કેમ્પસ ભરૂચ

૧:૫

—:: ભાવપત્રક ભરવાની વિગતો ::—

૧	પાર્ટીનું નામ	
૨	સરનામું	
૩	ફોન નંબર	
૪	પાનકાર્ડ નંબર	
૫	જીએસટી/ટેક્ષીસ રજીસ્ટ્રેશન નંબર	

— :: ભરવાપાત્ર ફી ની વિગતો :-

	ડી.ડી નંબર અને તારીખ	કિમત/મૂલ્ય (રૂ.)	બેન્કનું નામ અને શાખા
ટેન્ડર ફી		૧૫૦૦/-	
ઈ.એમ.ડી		૩૬૦૦/-	

પાર્ટીની સહી:-

પાર્ટીનો સિક્કો:-

તારીખ :-

મોબાઈલ નંબર :-

1:6

Important required performa for submitting quotation

Sr.	<u>PC COMPATIBLE NPK MICRO DIGESTION SYSTEM</u> <u>(20 SAMPLE CAPACITY)</u>	Rate/Item or Unit (Rs.)
1	<ul style="list-style-type: none">• Twenty Place 250 ml capacity PC Compatible Block Digestion System with all essential accessories• Advanced PC chart software performs Live graphical representation of time / temperature gradient, Digital LCD display• Integrated autosequencing time/temperature domain of 30 programs and 12 sequencing steps• Temperature Controller should be isolated separately in a control tower to protect electronics from digestion heat zone and acid reaction zone• Temperature Control Range: Room temperature to 450 ° C, Temperature Accuracy : ± 0.5 ° C• Direct USB Port for PC with live process view on LCD display of various stages with print options,• Remote control module for wireless data monitoring, control and transfer to PC at a distance of 5-10 feet. The Entire display screen of Controller should wirelessly appear in the PC/ Laptop of user, to monitor & control from his work table.• All essential accessories like Digestion Tubes, SS Insert Rack, Exhaust Manifold, Suction assembly for safe removal of acid fumes	

Party Signature:

Party Seal:

Date:

Mo.No.