

કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, નકુયુ, તણા

❖ પ્રાથમિક માહિતી:

કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, નકુયુ, તણા, તા. આમોદ, જી. ભરૂચ કેન્દ્રની સ્થાપના વર્ષ ૧૯૫૯માં થઈ હતી ત્યારે તે ભરૂચ જીલ્લાના ભુવા ગામ ખાતે કાર્યરત હતું. ત્યારબાદ વર્ષ ૧૯૬૫માં તેને તણા ખાતે ફેરવવામાં આવ્યું.

આ કેન્દ્ર દક્ષિણ ગુજરાત આબોહવાકીય વિભાગ-૨ના બારા પટ્ટી વિસ્તારના પરીક્ષણ કેન્દ્ર તરીકે કાર્યરત છે. આ કેન્દ્ર ખાતે સંગ્રહિત ભેજ હેઠળ જુવાર, ઘઉં અને કઠોળ વર્ગના પાકોના સંશોધન કાર્ય થાય છે.

વધુમાં, વર્ષ ૨૦૦૨માં સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિ. દ્વારા આ કેન્દ્રની આસપાસના વિસ્તારના ખેડૂતો માટે લોકેશન સ્પેસિફિક એગ્રો ટેકનિક તથા સરદાર સરોવર કેનાલથી થતા ફાયદાઓ અને પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થઈ શકે તેવી તકનિકો શોધી અને ખેડૂત સુધી પહોંચાડવા માટે એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી.

❖ કેવી રીતે પહોંચવું?

આ કેન્દ્ર ભરૂચ-જંબુસર રોડ ઉપર ભરૂચ રેલવે સ્ટેશનથી આશરે ૩૦ કિમી દૂર આવેલું છે. સરકારી બસ દ્વારા અથવા પ્રાઇવેટ વાહન દ્વારા કેન્દ્ર ખાતે સરળતાથી પહોંચી શકાય છે.

❖ મેન્ડેટ:

૧. જુવાર, ઘઉં અને કઠોળની વધુ ઉત્પાદન આપતી, વહેલી પાકતી, સારા દાણા ધરાવતી, રોગ અને જીવાત પ્રત્યે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જાતોનું પરીક્ષણ કરવું.
૨. જુવાર, ઘઉં અને કઠોળ પાકોની સુધારેલ ખેતી પદ્ધતિ અને પાક પદ્ધતિ વિકસાવવી.
૩. જુવાર, ઘઉં અને કઠોળની સુધારેલ જાતોનું બીજ ઉત્પાદન લેવું અને ઉત્પાદિત બીજનું વેચાણ કરવું.
૪. સરદાર સરોવર યોજના હેઠળ સુધારેલ પાક પદ્ધતિઓનું નિદર્શન ગોઠવવું.
૫. ખેડૂતો માટે તાલીમ કાર્યક્રમ, શિબિર અને ખેડૂત દિન જેવાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવું.

❖ હેતું:

૧. જુવાર, ઘઉં અને કઠોળની વધુ ઉત્પાદન આપતી, વહેલી પાકતી, સારા દાણા ધરાવતી, રોગ અને જીવાત પ્રત્યે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જાતોનું પરીક્ષણ કરવું.
૨. જુવાર, ઘઉં અને કઠોળ પાકોની સુધારેલ ખેતી પદ્ધતિ અને પાક પદ્ધતિ વિકસાવવી.
૩. મર્યાદિત પાણીની ઉપલબ્ધતા હેઠળ વૈકલ્પિક પાક / પાક પદ્ધતિ ઓળખવા.
૪. ઉપલબ્ધ પાણીના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે સિંચાઈની પદ્ધતિઓ વિકસાવવી.
૫. જમીન વ્યવસ્થાપન, પિયત વ્યવસ્થાપન અને જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો.
૬. વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ખેડૂતને નવી કૃષિ તકનીકની માહિતી પહોંચાડવી.

❖ સિદ્ધિઓ/ભલામણો:

૧. ચણાના પાકમાં પિયતની ભલામણ

નર્મદા પિયત વિસ્તારમાં આવેલ બારાપટ્ટીના ખેડૂતોને ચણા જીજી-૨નું ૬૦% વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે ડાળીઓ કુટવાની અવસ્થાએ પિયત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(વર્ષ ૨૦૦૫)

૨. દિવેલા (જીએસપી-૫) ના પાકમાં પિયત સાથે કાળા પ્લાસ્ટીકના આવરણની ભલામણ

નર્મદા પિયત વિસ્તારમાં આવેલ બારાપટ્ટીનાં ખેડૂતોને ૫૧% વધુ ઉત્પાદન અને ૨૧% વધુ ચોખ્ખો નફો મેળવવા માટે ચોમાસામાં મોડા વાવેલ દિવેલા (જીએસપી-૫)ના પાકમાં એકાંતરા યાસે પિયત આપવાની સાથે કાળું પ્લાસ્ટીક (૫૦ માઇક્રોન)નું આવરણ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(વર્ષ ૨૦૦૫)

૩. ચોમાસુ કપાસમાં નિતારનો અભ્યાસ

દક્ષિણ ગુજરાત ખેત હવામાન વિસ્તાર (ખેતી આબોહવા પરિસ્થિતિ-૫)માં ચોમાસુ કપાસ પાકનું બે ચાસ વચ્ચે ૧૨૦ સેમીનું અંતર રાખી વાવેતર કરતાં ખેડૂતોને કપાસના ચાર અથવા બે ચાસ પછી ૨૨.૫ સેમી ઉંડી નીક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આમ કરવાથી ૮૩% વધુ આવક મળે છે.

(વર્ષ ૨૦૦૫)

૪. કપાસની ખેતીમાં ખાતરનો અભ્યાસ

નર્મદા પિયત વિસ્તારમાં આવેલ બારાપટ્ટીમાં કપાસની ખેતી કરતા ખેડૂતોને નફાકારક વધુ ઉત્પાદન મેળવવાની સાથે જમીન સુધારણા માટે ૧૦ ટન/હે હાણિયું ખાતર અથવા ૬ ટન/હે પ્રેસમડ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(વર્ષ ૨૦૦૫)

૫. મગ જીબીએમ-૧

આ જાતે ૯૩૦ કિલો/હેક્ટર દાણાનું ઉત્પાદન આપેલ છે. જે સી.ઓ-૪ જાત કરતા ૨૭.૭૫ ટકા વધુ ઉત્પાદન છે. આ વહેલી પાકતી, મધ્યમ ઉંચી અને કાળા રંગના મોટા દાણા ધરાવે છે. તેમજ પીળો પંચરંગીયો રોગ, ભૂકી છારો અને મેક્રોફોમીના બ્લાયટ (સુકારો) રોગ સામે પ્રતિકારક જાત છે. તે સંગ્રહિત ભેજની પરિસ્થિતિમાં શિયાળુ (રવિ) વાવેતર માટે અનુકુળ છે. આ જાત દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારમાં વાવેતર કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(વર્ષ ૨૦૦૮)

૬. બિન પિયત રવિ જુવાર (જાત બીપી ૫૩) માં આંતરપાકનો અભ્યાસ

દક્ષિણ ગુજરાત ખેત આબોહવાકીય વિસ્તાર-૨માં બિન પિયત રવિ જુવાર ઉગાડતા ખેડૂતોને જુવાર (બીપી-૫૩)નું વધુ ઉત્પાદન અને આવક મેળવવા માટે જોડીયા ચાસમાં જુવાર (૪૫ સેમી x ૨૦ સેમી – ૭૫ સેમી) સાથે મગનો આંતરપાક (સીઓ-૪) લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(વર્ષ ૨૦૧૫)

૭. રવિ ઋતુમાં સંગ્રહિત ભેજથી બિન-પિયત કાળા મગની ખેતીમાં ખાતર વ્યવસ્થાપન

દક્ષિણ ગુજરાત વિભાગ-૨ કૃષિ આબોહવાકીય પરિસ્થિતિ-૫ માં સંગ્રહિત ભેજમાં બિન-પિયત રવિ કાળા મગ ઉગાડતા ખેડૂતોને કાળા મગ જી.બી.એમ-૧ નું વધુ ઉત્પાદન અને આવક મેળવવા ૧ ટન વર્મીકમ્પોસ્ટ પ્રતિ હેક્ટર સાથે ૫૦% ભલામણ કરેલ ખાતર (૧૦:૨૦:૦૦ ના.ફો.પો. પ્રતિ હેક્ટર) અને બિયારણને જૈવિક ખાતરનો (૩૦ મિલિ રાઇઝોબિયમ અને ૩૦ મિલિ પી.એસ.બી પ્રતિ કિલો બીજ) પટ આપી વાવણી કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(વર્ષ ૨૦૧૭)

૮. સંગ્રહિત ભેજ હેઠળ રવિ તુવેરમાં વાવણી અંતર અને ખાતર વ્યવસ્થાપનની અસર

દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારના બારા પટ્ટી વિસ્તારમાં રવિ ઋતુમાં સંગ્રહિત ભેજમાં તુવેર જાત જી.ટી.-૧૦૨નું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન તેમજ ચોખ્ખો નફો મેળવવા ૬૦ સેમી x ૩૦ સેમી અંતરે ભલામણ કરેલ ખાતર (૨૦:૪૦:૦૦ કિગ્રા ના.ફો.પો પ્રતિ હેક્ટર) ઉપરાંત ૧ ટન/હે વર્મીકમ્પોસ્ટ તથા જૈવિક ખાતર રાઇઝોબિયમ અને પી.એસ.બી. (૩૦ મિલિ રાઇઝોબિયમ અને ૩૦ મિલિ પી.એસ.બી પ્રતિ કિલો બીજ) નો પટ આપી વાવેતર કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(વર્ષ ૨૦૧૮)

૯. સંગ્રહિત ભેજ હેઠળ જુવાર બીપી-૫૩ માં બાહ્ય છંટકાવની અસર

દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન-૨ ના બારાપટ્ટી વિસ્તારમાં સંગ્રહિત ભેજમાં રવિ જુવાર (બીપી ૫૩) ઉગાડતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે જુવાર ઘુંટણ સુધી ઉંચાઇ પહોંચે ત્યારે ભલામણ કરેલ ખાતરના જથ્થા (૪૦-૨૦-૨૦ ના.ફો.પો કિગ્રા/હે) ઉપરાંત ૧ ટકા ચુરીયા અને ૧ ટકા નોવેલ ઓર્ગેનિક પ્રવાહી ખાતર એક અઠવાડિયાના અંતરે છાંટવાથી વધુ ઉત્પાદન અને નફો મળે છે.

(વર્ષ ૨૦૧૯)

૧૦. સંગ્રહિત ભેજ હેઠળ વિવિધ આવરણની બોરના ઉત્પાદન પર થતી અસર

દક્ષિણ ગુજરાતમાં બોરની વાડી ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ચોમાસું પુરૂ થતા બોરના આડ ફરતે કાળા પ્લાસ્ટીકનું મલ્ચ (૨૫ માઇક્રોન) પાથરવાથી બોરનું વધુ ઉત્પાદન અને નફો મળે છે.

(વર્ષ ૨૦૧૯)

૧૧. બોરના આડ (જાત: ગોલા) માં પોષક તત્વોના બાહ્ય છંટકાવની અસર

દક્ષિણ ગુજરાતમાં બોરની ગોલા જાતનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે બોરના આડ ઉપર ૪ ટકા (૪૦ મિલિ/લિટર) નોવેલ ઓર્ગેનિક લિક્વીડ ન્યુટ્રીઅન્ટનો છંટકાવ કુલ અવસ્થા, વટાણા અને લખોટી જેવડા ફળ થાય ત્યારે કરવાથી બોરનું વધુ ઉત્પાદન અને નફો મળે છે.

(વર્ષ ૨૦૧૯)

❖ ફાર્મનો નકશો:

કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ., તણા

